

DESIGN FIRST.

Ateli
er

fit interiors

fit interiors — designed and produced in italy

Index

| | |
|-----------------|-----------|
| ANB01-19 | 4 |
| ANB02-19 | 5 |
| ANB023 | 6 |
| ANB03-19 | 7 |
| ATR02-19 | 8 |
| ANB05-19 | 9 |
| ANB11-19 | 10 |
| ANB12-19 | 11 |

| | |
|--------------------|-----------|
| Griffe | 12 |
| Zahlen | 14 |
| Schlösser | 16 |
| Zubehöre | 19 |
| Ergänzungen | 21 |

Atelier

Einzelschränke

Optional

- Tür aus MFC in verschiedenen Holzausführungen (siehe The Swatch Book)
- Innenstruktur in zwei Holzfarben erhältlich: Anthrazit oder Cashmere

Tür

Ausführungen



THE SWATCH BOOK

Gehäuse

Ausführungen



Anthrazit



Cashmere

Inklusive Ausstattung



Vorhängeschlosssystem



Harzkleber Nummer



Gedämpfte Scharniere



Kleiderbügel aus Plastik

Legende Zubehöre auf Anfrage



• Griffe



• Dokumentenfach



• Ovale Metall-Kleiderstange
(Ersatz der Standardausrüstung)



• Zahlen
(Ersatz der Standardausrüstung)



• Spiegel



• Doppelter Kleiderhaken
(Ersatz der Standardausrüstung)



• Schlösser
(Ersatz der Standardausrüstung)



• USB-Anschluss




• Hotelkleiderbügel
(Ersatz der Standardausrüstung)



• Rostfreier Ablagekorb



• Schuhregal



ANB01-19

Einzelschrank mit 1 Tür

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Zwei Kleiderbügel für jedes Fach
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 450 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB023


Einzelschrank mit 3 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachenhaken
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 450 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB03-19

Einzelschrank mit 2 „L“-förmigen Türen

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Zwei Kleiderbügel für jedes Fach
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 450 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**ATR02-19****Einzelschrank mit 2 trapezförmigen Türen**


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange und Kleiderhaken
- Zwei Kleiderbügel für jedes Fach
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 450 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



ANB05-19

Einzelschrank mit 5 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 450 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB11-19

Einzelschrank mit 1 Tür, Vorrüstung für Bank

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Zwei Kleiderbügel für jedes Fach
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 450 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB12-19

Einzelschrank mit 2 Türen, Vorrüstung für Bank

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Zwei Kleiderbügel für jedes Fach
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 450 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*)

(*) ausgenommen unteres Fach

Griffe



HAN 01A
Griff aus Zamak, chrom glänzend
Abmessungen
B 10 mm / T 30 mm / H 106 mm



HAN 01B
Griff aus Zamak, chrom matt
Abmessungen
B 10 mm / T 30 mm / H 106 mm



HAN 02
Knaufgriff aus Zamak
Abmessungen
Ø 20 mm / D 25 mm



HAN 03
Versenkter Griff aus Zamak, chrom glänzend
Abmessungen
B 42 mm / T 12 mm / H 106 mm



HAN 04
Griff aus Zamak, Titanium
Abmessungen
B 50 mm / T 25,7 mm / H 80 mm



HAN 05A
Griff aus Zamak, chrom glänzend
Abmessungen
B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm



HAN 05B
Griff aus Zamak, Weiß
Abmessungen
B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm



HAN 05C
Griff aus Zamak, Anthrazit
Abmessungen
B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm



HAN 06
Griff aus Aluminium, eloxiert glänzend
Abmessungen
B 16 mm / T 30 mm / H 198 mm



HAN 07

Griff aus Zamak, chrom glänzend

Abmessungen

B 69 mm / T 26 mm / H 69 mm



HAN 08A

Knaufgriff aus Plastik, silber glänzend

Abmessungen

Ø 35 mm / D 28 mm



HAN 08B

Knaufgriff aus Plastik, silber matt

Abmessungen

Ø 35 mm / D 28 mm

Zahlen



ACCIND

Geböhrted, nummeriertes Schild aus Edelstahl

- Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 62 mm / H 20 mm



ACCTAI

Schild aus Edelstahl mit eingravierter Nummer

- Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 135 mm / H 40 mm



ACCRES1

Große Klebeharznummer, gelb und schwarz

- Mit schwarzem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm



ACCRES2

Große Klebeharznummer, schwarz und weiss

- Mit rotem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm



ACCRES3

Große Klebeharznummer, rot und weiss

- Mit schwarzem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm

1

ACCNUI-M150

Stahlnummer, einstellig

- Medium Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 150 mm

1

ACCNUI-M100

Stahlnummer, einstellig

- Medium Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 100 mm

1

ACCNUI-M70

Stahlnummer, einstellig

- Medium Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 70 mm

1

ACCNUI-C230

Stahlnummer, einstellig

- Compressed Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 230 mm

1

ACCNUI-C150

Stahlnummer, einstellig

- Compressed Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 150 mm

1

ACCNUI-C100

Stahlnummer, einstellig

- Compressed Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 100 mm

| | Türbreite | H 230 mm | H 150 mm | H 100 mm | H 70 mm |
|---------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Code | | | ACCNUI-M150* | ACCNUI-M100 | ACCNUI-M70 |
| Schriftart | 450 mm | • | 24 | 024 | 024 |
| 12345 | 400 mm | • | 24 | 024 | 024 |
| 67890 | 300 mm | • | • | 024 | 024 |
| FF Medium | | | | | |
| Code | | ACCNUI-C230 | ACCNUI-C150 | ACCNUI-C100 | |
| Schriftart | 450 mm | 024 | 024 | 024 | • |
| 12345 | 400 mm | 024 | 024 | 024 | • |
| 67890 | 300 mm | • | 024 | 024 | • |
| FF Compressed | | | | | |

* max zweistellige Zahlen

Schlösser

Mechanisches Zahlenschloss



ACCHIAVE

Schlüsselschloss

- 2 Schlüssel und nummerierter Schlüsselanhänger enthalten
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDKDI

Mechanisches Kombinationsschloss DIAL

- Ersatz der Standardausrüstung



ACCCOMBI

Mechanisches Kombinationsschloss mit Griffe

- Combi Lock
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin nickel
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS1

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin Gold
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS2

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattschwarz
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS3

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattweiss
- Ersatz der Standardausrüstung

Digitalschloss mit Batterie



ACCAXSTD

Axis standard mit Griffe

- Digilock digitales Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXVER

Axis vertical mit Griffe

- Digilock digitales Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDLKN

Next Cue mit Tastatur

- Digilock digitales Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDKSO

Sola3 mit Griffe

- Digilock digitales/mechanisches Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung

Näherungssperre



ACCGAT

Mod. 7010

- Inkl. Batterien und Riegelsatz
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDLKNRFID

Next Cue

- Digilock Proximity-Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXSTDRFID

Axis Standard mit Griffe

- Digilock Proximity-Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXVERRFID

Axis Vertical mit Griffe

- Digilock Proximity-Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJPRO

OTS Basic

- Ojmar RFID-Schloss
- Mit mitgelieferter Batterie
- Ersatz der Standardausrüstung

Zubehöre



ACCES
Ablagekorb aus Edelstahl, an der Tür montiert
Abmessungen
B 200 mm / T 80 mm / H 80 mm



ACCDOC
Plexiglas-Dokumentenfach für A5-Blatt zur Befestigung an der Tür
Abmessungen
B 250 mm / H 225 mm



ACCSP
Großer Innenspiegel für Volltür- und 2-Tür-Schrank
Abmessungen
B 240 mm / H 400 mm



ACCSP15
Kleiner Innenspiegel für Spind
Abmessungen
B 150 mm / H 240 mm



ACCUSB
Eingebauter USB-Anschluss
• 5V komplett mit Netzgerät 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



ACCPIQ
Abgewinkeltes Innenfach für Schuhe
Abmessungen
B 270 mm / T (Fach) / H 198 mm



ACCPI5
Innenfach für Schuhe mit abgerundetem Seitenteil
Abmessungen
B 270 mm / T (Fach) / H 330 mm



ACCPIA
Innenfach für Schuhe
Abmessungen
B (Fach) / T (Fach)



ACCTOV

Verchromte ovale Metall-Kleiderstange

- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B bis 450 mm / T 15 mm / H 30 mm



ACCHOOK1

Kleiderhaken aus poliertem Aluminium, bestehend aus zwei Bügeln

- Ersatz der Standardausrüstung
- Auf der Scharnierseite montiert

Abmessungen

B 60 mm / T 30 mm / H 50 mm



ACCHOOK2

Set mit 2 Kleiderhaken aus poliertem Aluminium, bestehend aus je zwei Bügeln

- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 60 mm / T 30 mm / H 50 mm



AV00001

Hotel-Kleiderbügel aus Holz mit Ringhaken



AV00002

Hotel-Kleiderbügel aus Plastik mit Ringhaken

Ergänzungen



ACCTAM

Blende für Einzelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Blende für Doppelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAML-24V

Blende für Einzelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMD-24V

Blende für Doppelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMXL

Blende für Einzelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Blende für Doppelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm

**ACCTAMSP**

Blende für Schränke – mit Spiegel

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 450×1972 mm

Abmessungen

B 550 mm / H 2072 mm

**ACCTAMSD**

Doppelblende für Schränke – mit Spiegel

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 1000×1972 mm

Abmessungen

B 1100 mm / H 2072 mm

**SPACE1**

Abgerundete Blende oben und unten aus Laminat

Abmessungen

B 550 mm / T 118 mm / H 2066 mm

**SPACE2**

Abgerundete Blende aus Laminat für Innenecken-Verbindungselement

Abmessungen

B 118 (+112) mm / T 118 (+112) mm / H 2070 mm

**SPACE3**

Abgerundete Blende aus Laminat für Außenecken-Verbindungselement

Abmessungen

B 550 mm / T 118 mm / H 2070 mm

**ACCTOS**

Blende/Top für Einzelschrank

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Vorsprung 60 mm

**ACCTOP****Blende/Top für Doppelschrank**

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Vorsprung 60 mm

**ACCTSL-24V****Blende/Top für Einzelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung**

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm

**ACCTPL-24V****Blende/Top für Doppelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung**

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm

**ACCVEL20****Oberes Paneel für Schrank, bis zu 200 mm H**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**ACCVEL50****Oberes Paneel für Schrank, von 200 bis zu 500 mm H**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**ADELED-24V****LED-Streifen für untere Schrankbeleuchtung**

- LED IP54, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

**ACCZARSG**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDG**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARSB**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, weißes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDB**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, weißes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARSN**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDN**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com