

DESIGN FIRST.

Di  
vis  
ion

---

**fit interiors**

# Index

---

<b>BANB31</b>	<b>4</b>	<b>BANB51</b>	<b>16</b>
<b>BANB41</b>	<b>5</b>	<b>BANB71</b>	<b>17</b>
<b>BANB33</b>	<b>6</b>	<b>BANB53</b>	<b>18</b>
<b>BANB43</b>	<b>7</b>	<b>BANB73</b>	<b>19</b>
<b>BANB32</b>	<b>8</b>	<b>BANB52</b>	<b>20</b>
<b>BANB42</b>	<b>9</b>	<b>BANB72</b>	<b>21</b>
<b>BANB34</b>	<b>10</b>	<b>BANB54</b>	<b>22</b>
<b>BANB44</b>	<b>11</b>	<b>BANB74</b>	<b>23</b>
<b>BANB36</b>	<b>12</b>	<b>BANB56</b>	<b>24</b>
<b>BANB46</b>	<b>13</b>	<b>BANB76</b>	<b>25</b>
<b>BANB35</b>	<b>14</b>	<b>BANB55</b>	<b>26</b>
<b>BANB45</b>	<b>15</b>	<b>BANB75</b>	<b>27</b>

---

<b>Schlösser</b>	<b>28</b>
<b>Zubehöre</b>	<b>31</b>
<b>Ergänzungen</b>	<b>33</b>

# Division

Einzel-und Doppelschränke

## Optional

- Tür aus MFC in verschiedenen Holzausführungen (siehe The Swatch Book)
- Innenstruktur in zwei Holzfarben erhältlich: Anthrazit oder Cashmere

### Tür

Ausführungen



### Gehäuse

Ausführungen



## Inklusive Ausstattung



Schlüsselschloss



Brückengriff



Namensschild

## Legende Zubehöre auf Anfrage



- Gedämpfte Scharniere  
(Ersatz der Standardausrüstung)



- Spiegel



- Doppelter Kleiderhaken  
(Ersatz der Standardausrüstung)



- Schlösser  
(Ersatz der Standardausrüstung)



- USB-Anschluss



- Kleiderbügel aus Plastik



- Rostfreier Ablagekorb



- Schuhregal




- Hotelkleiderbügel



- Dokumentenfach



- Ovale Metall-Kleiderstange  
(Ersatz der Standardausrüstung)



### BANB31

#### Einzelschrank mit 1 Tür

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)


#### Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

#### Optional auf Anfrage erhältlich





**BANB41**

**Doppelschrank mit 2 Türen**


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

**Abmessungen**

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm  
 Höhe mit Sockel 2170 mm

**Optional auf Anfrage erhältlich**





### BANB33

#### Einzelschrank mit 1 Tür mit Inneneinteilung

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Interne Abteilung für Schmutz-/Reinigungsbereich
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)


#### Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





### BANB43

#### Doppelschrank mit 2 Türen mit Inneneinteilung


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Interne Abteilung für Schmutz-/Reinigungsbereich
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

#### Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm  
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





### BANB32

#### Einzelschrank mit 2 Türen

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

#### Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





### BANB42

#### Doppelschrank mit 4 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

#### Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm  
 Höhe mit Sockel 2170 mm

#### Optional auf Anfrage erhältlich





### BANB34

#### Einzelschrank mit 1 Tür, Vorrüstung für Bank

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)


#### Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

#### Optional auf Anfrage erhältlich





**BANB44**

**Doppelschrank mit 2 Türen, Vorrüstung für Bank**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)


**Abmessungen**

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

**Optional auf Anfrage erhältlich**





**BANB36**

**Einzelschrank mit 1 Tür mit Inneneinteilung, Vorrüstung für Bank**


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Interne Abteilung für Schmutz-/Reinigungsbereich
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

**Abmessungen**

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm  
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





### BANB46

#### Doppelschrank mit 2 Türen mit Inneneinteilung, Vorrüstung für Bank


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Interne Abteilung für Schmutz-/Reinigungsbereich
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

#### Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm  
 Höhe mit Sockel 2170 mm

#### Optional auf Anfrage erhältlich





**BANB35**

**Einzelschrank mit 2 Türen, Vorrüstung für Bank**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)


**Abmessungen**

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm  
 Höhe mit Sockel 2170 mm

**Optional auf Anfrage erhältlich**



(\*) ausgenommen unteres Fach



### BANB45

#### Doppelschrank mit 4 Türen, Vorrüstung für Bank

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

#### Abmessungen


B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

#### Optional auf Anfrage erhältlich



(\*) ausgenommen unteres Fach



### BANB51

#### Einzelschrank mit 1 Tür


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Haken
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

#### Abmessungen

B 360 mm / T 370 mm / H 2100 mm  
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**BANB71****Doppelschrank mit 2 Türen**


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Haken
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

**Abmessungen**

B 720 mm / T 370 mm / H 2100 mm  
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**BANB53****Einzelschrank mit 1 Tür mit Inneneinteilung**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Interne Abteilung für Schmutz-/Reinigungsbereich
- Lüftungsgitter
- Haken
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)


**Abmessungen**

B 360 mm / T 370 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**BANB73****Doppelschrank mit 2 Türen mit Inneneinteilung**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Interne Abteilung für Schmutz-/Reinigungsbereich
- Lüftungsgitter
- Haken
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)


**Abmessungen**

B 720 mm / T 370 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





## BANB52

### Einzelschrank mit 2 Türen

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Haken
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)


### Abmessungen

B 360 mm / T 370 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich




**BANB72****Doppelschrank mit 4 rechteckigen Türen**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Haken für jedes Fach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

**Abmessungen**

B 720 mm / T 370 mm / H 2100 mm  
 Höhe mit Sockel 2170 mm

**Optional auf Anfrage erhältlich**



### BANB54

#### Einzelschrank mit 1 Tür, Vorrüstung für Bank


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Haken
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)


#### Abmessungen

B 360 mm / T 370 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





### BANB74

#### Doppelschrank mit 2 Türen, Vorrüstung für Bank


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Haken
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

#### Abmessungen

B 720 mm / T 370 mm / H 2100 mm  
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





### BANB56

#### Einzelschrank mit 1 Tür mit Inneneinteilung, Vorrüstung für Bank


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Interne Abteilung für Schmutz-/Reinigungsbereich
- Lüftungsgitter
- Haken
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

#### Abmessungen

B 360 mm / T 370 mm / H 2100 mm  
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





### BANB76

#### Doppelschrank mit 2 Türen mit Inneneinteilung, Vorrüstung für Bank


- Korpus und Türen aus MFC-Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Interne Abteilung für Schmutz-/Reinigungsbereich
- Lüftungsgitter
- Haken
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

#### Abmessungen

B 720 mm / T 370 mm / H 2100 mm  
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





### BANB55

#### Einzelschrank mit 2 Türen, Vorrüstung für Bank

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Haken
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)


#### Abmessungen

B 360 mm / T 370 mm / H 2100 mm  
 Höhe mit Sockel 2170 mm

#### Optional auf Anfrage erhältlich



(\*) ausgenommen unteres Fach



**BANB75**

**Doppelschrank mit 4 Türen, Vorrüstung für Bank**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Haken
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Schild mit Namen
- Brückengriff
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

**Abmessungen**

B 720 mm / T 370 mm / H 2100 mm  
 Höhe mit Sockel 2170 mm

**Optional auf Anfrage erhältlich**



(\*) ausgenommen unteres Fach (\*)

# Schlösser

## Mechanisches Zahlenschloss



**ACCDKDI**  
 Mechanisches Kombinationsschloss DIAL  
 • Ersatz der Standardausrüstung



**ACCCOMBI**  
 Mechanisches Kombinationsschloss mit Griffe  
 • Combi Lock  
 • Ersatz der Standardausrüstung



**ACCKEYLESS**  
 Mechanisches Kombinationsschloss P1  
 • Satin nickel  
 • Ersatz der Standardausrüstung



**ACCKEYLESS1**  
 Mechanisches Kombinationsschloss P1  
 • Satin Gold  
 • Ersatz der Standardausrüstung



**ACCKEYLESS2**  
 Mechanisches Kombinationsschloss P1  
 • Mattschwarz  
 • Ersatz der Standardausrüstung



**ACCKEYLESS3**  
 Mechanisches Kombinationsschloss P1  
 • Mattweiss  
 • Ersatz der Standardausrüstung

## Digitalschloss mit Batterie



### ACCAXSTD

Axis standard mit Griffe

- Digilock digitales Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCAXVER

Axis vertical mit Griffe

- Digilock digitales Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCDLKN

Next Cue mit Tastatur

- Digilock digitales Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCDKSO

Solaz mit Griffe

- Digilock digitales/mechanisches Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung

## Näherungssperre



### ACCGAT

Mod. 7010

- Inkl. Batterien und Riegelsatz
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCDLKNRFID

Next Cue

- Digilock Proximity-Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCAXSTDRFID

Axis Standard mit Griffe

- Digilock Proximity-Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCAXVERRFID

Axis Vertical mit Griffe

- Digilock Proximity-Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCOJPRO

OTS Basic

- Ojmar RFID-Schloss
- Mit mitgelieferter Batterie
- Ersatz der Standardausrüstung

# Zubehöre



**ACCDOC**  
Plexiglas-Dokumentenfach für A5-Blatt zur Befestigung an der Tür  
**Abmessungen**  
B 250 mm / H 225 mm



**ACCSP**  
Großer Innenspiegel für Volltür- und 2-Tür-Schrank  
**Abmessungen**  
B 240 mm / H 400 mm



**ACCSP15**  
Kleiner Innenspiegel für Spind  
**Abmessungen**  
B 150 mm / H 240 mm



**ACCTOV**  
Verchromte ovale Metall-Kleiderstange  
• Ersatz der Standardausrüstung  
**Abmessungen**  
B bis 450 mm / T 15 mm / H 30 mm



**AV00001**  
Hotel-Kleiderbügel aus Holz mit Ringhaken



**AV00002**  
Hotel-Kleiderbügel aus Plastik mit Ringhaken



**ACCAPP**  
Kleiderbügel aus Plastik



**ACCHOOK1**  
Kleiderhaken aus poliertem Aluminium, bestehend aus zwei Bügeln  
• Ersatz der Standardausrüstung  
• Auf der Scharnierseite montiert  
**Abmessungen**  
B 60 mm / T 30 mm / H 50 mm



**ACCHOOK2**  
Set mit 2 Kleiderhaken aus poliertem Aluminium, bestehend aus je zwei Bügeln  
• Ersatz der Standardausrüstung  
**Abmessungen**  
B 60 mm / T 30 mm / H 50 mm




---

**ACCES**  
 Ablagekorb aus Edelstahl, an der Tür montiert  
**Abmessungen**  
 B 200 mm / T 80 mm / H 80 mm




---

**ACCUSB**  
 Eingebauter USB-Anschluss  
 • 5V komplett mit Netzgerät 100-240 V; 50-60 Hz - IP20




---

**ACCPIQ**  
 Abgewinkeltes Innenfach für Schuhe  
**Abmessungen**  
 B 270 mm / T (Fach) / H 198 mm




---

**ACCPI5**  
 Innenfach für Schuhe mit abgerundetem Seitenteil  
**Abmessungen**  
 B 270 mm / T (Fach) / H 330 mm




---

**ACCPIA**  
 Innenfach für Schuhe  
**Abmessungen**  
 B (Fach) / T (Fach)




---

**RICFRE**  
 Aufpreis für gedämpfte Scharniere. (Preis pro Tür)  
 • Ersatz der Standardausrüstung

# Ergänzungen



## ACCTAM

### Blende für Einzelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

### Abmessungen

B 550 mm / H 2066 mm



## ACCTAMD

### Blende für Doppelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

### Abmessungen

B 1100 mm / H 2066 mm



## ACCTAML-24V

### Blende für Einzelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:  
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V  
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V  
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

### Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



## ACCTAMD-24V

### Blende für Doppelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:  
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V  
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V  
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

### Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm



## ACCTAMXL

### Blende für Einzelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

### Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



## ACCTAMDXL

### Blende für Doppelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

### Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm



**ACCTAMSP**

Blende für Schränke – mit Spiegel

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 450×1972 mm

**Abmessungen**

B 550 mm / H 2072 mm



**ACCTAMSD**

Doppelblende für Schränke – mit Spiegel

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 1000×1972 mm

**Abmessungen**

B 1100 mm / H 2072 mm



**SPACE1**

Abgerundete Blende oben und unten aus Laminat

**Abmessungen**

B 550 mm / T 118 mm / H 2066 mm



**SPACE2**

Abgerundete Blende aus Laminat für Innenecken-Verbindungselement

**Abmessungen**

B 118 (+112) mm / T 118 (+112) mm / H 2070 mm



**SPACE3**

Abgerundete Blende aus Laminat für Außenecken-Verbindungselement

**Abmessungen**

B 550 mm / T 118 mm / H 2070 mm



**ACCTOS**

Blende/Top für Einzelschrank

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Vorsprung 60 mm

**ACCTOP****Blende/Top für Doppelschrank**

- 18 mm dicke MFC-Platten
  - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Vorsprung 60 mm

**ACCTSL-24V****Blende/Top für Einzelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung**

- 18 mm dicke MFC-Platten
  - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
  - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
    - (C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
    - (N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
    - (W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm

**ACCTPL-24V****Blende/Top für Doppelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung**

- 18 mm dicke MFC-Platten
  - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
  - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
    - (C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
    - (N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
    - (W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm

**ACCVEL20****Oberes Paneel für Schrank, bis zu 200 mm H**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**ACCVEL50****Oberes Paneel für Schrank, von 200 bis zu 500 mm H**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**BACCT01****Abgeschrägtes Dach für Einzelschrank, Tiefe 540 mm**

- 18 mm dicke MFC-Platten
  - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
  - Bestehend aus 2 Metallhalterungen und einer Melaminplatte
- Abmessungen**

B 400 mm / T 540 / H 322 mm

**BACCT02**

Abgeschrägtes Dach für Doppelschrank, Tiefe 540 mm

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Bestehend aus 2 Metallhalterungen und einer Melaminplatte

**Abmessungen**

B 800 mm / T 540 / H 322 mm


**BACCT03**

Abgeschrägtes Dach für Einzelschrank, Tiefe 360 mm

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Bestehend aus 2 Metallhalterungen und einer Melaminplatte

**Abmessungen**

B 400 mm / T 360 / H 218 mm

**BACCT04**

Abgeschrägtes Dach für Doppelschrank, Tiefe 360 mm

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- bestehend aus 2 Metallhalterungen und einer Melaminplatte

**Abmessungen**

B 800 mm / T 360 / H 218 mm

**BACCTAM**

Profilierte Einzelblende für Schrank mit Dach mm 550

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**Abmessungen**

B 550 mm / H 2394 mm

**BACCTAMP**

Profilierte Einzelblende für Schrank mit Dach mm 370

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**Abmessungen**

B 370 mm / H 2290 mm

**BACCTAMD**

Profilierte Doppelblende für 2 gekoppelten Schränke mit Dach mm 550

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**Abmessungen**

B 1100 mm / H 2394 mm

**BACCTAMDP**

Profilierte Doppelblende für 2 gekoppelten Schränke mit Dach mm 370

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**Abmessungen**

B 740 mm / H 2290 mm

**ACCVEL20**

Oberes Paneel für Schrank, bis zu 200 mm H

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**ACCVEL50**

Oberes Paneel für Schrank, von 200 bis zu 500 mm H

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**ADELED-24V**

LED-Streifen für untere Schrankbeleuchtung

- LED IP54, Farbe nach Wahl unter:  
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V  
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V  
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

**ACCZARSG**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör

**ACCZARDG**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



---

**ACCZARSB**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, weißes Finish

- Verstellbare Füße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



---

**ACCZARDB**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, weißes Finish

- Verstellbare Füße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



---

**ACCZARSN**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare Füße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



---

**ACCZARDN**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare Füße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör

follow us



**fit  
interiors**

**furniture for gyms,  
health and golf clubs,  
spa&wellness, hotel,  
medical and corporate**

visit [www.fitinteriors.com](http://www.fitinteriors.com)