


DESIGN FIRST.



fit interiors

Index

VANBo1	4
VANBo2	5
VANBo3	6
VANBo5	7
VANB11	8
VANB12	9
VANB31	10
VANB41	11
VANB32	12
VANB42	13
VANB38	14
VANB48	15
VANB39	16
VANB49	17

VANB323	18
VANB426	19
VANB324	20
VANB428	21
VANB325	22
VANB4210	23
VANB34	24
VANB44	25
VANB35	26
VANB45	27
VANB30	28
VANB60	29
VANB33	30
VANB63	31

Schlösser	32
Zubehöre	35
Ergänzungen	37

Etoile

Einzel-und Doppelschränke

Optional

- Glas in verschiedenen Farben (siehe The Swatch Book)
- Innenstruktur in zwei Farben erhältlich: Anthrazit oder Cashmere

Tür

Glas farben

					
Ral 9010 Pure White	Ral 1015 Light Ivory	Ral 1023 Traffic Yellow	Ral 3014 Antique Pink	Ral 4005 Blue Lilac	Ral 7004 Signal Grey
					
Ral 3001 Rosso	Ral 5023 Universe Blu	Ral 6029 Mint Green	Ral 7015 Slate Grey	Ral 5013 Cobalt Blue	Ral 9005 Black

Gehäuse

Ausführungen

	
Anthrazit	Cashmere

Inklusive Ausstattung



Vorhängeschloss-system



Gedämpfte Scharniere



Knaufgriff aus Zamak,
Chrom glänzend



Türnummer im Glas
aufgedruckt

Legende Zubehöre auf Anfrage



- Schlösser
(Ausgeschlossen: ACCDKDI,
Ersatz der Standardausrüstung)



- Rostfreier Ablagekorb



- Dokumentenfach



- Spiegel



- USB-Anschluss



- Schuhregal



- Ovale Metall-Kleiderstange
(Ersatz der Standardausrüstung)




- Doppelter Kleiderhaken
(Ersatz der Standardausrüstung)



- Kleiderbügel aus Plastik



- Hotelkleiderbügel



VANB01

Einzelschrank mit 1 Tür aus MFC und Glas


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN O2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 450 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB02

Einzelschrank mit 2 Türen aus MFC und Glas


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 450 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB03

Einzelschrank mit 2 durchgehenden „L“-förmigen Türen aus MFC und Glas


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 450 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB05

Einzelschrank mit 5 Türen aus MFC und Glas


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN 02
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 450 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB11

Einzelschrank mit 1 Tür aus MFC und Glas, Vorrüstung für Bank


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN 02
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 450 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**VANB12****Einzelschrank mit 2 Türen aus MFC und Glas, Vorrüstung für Bank**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen


B 450 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich

(*)

(*) ausgenommen unteres Fach

**VANB31****Einzelschrank mit 1 Tür aus MFC und Glas**


- Korpus und Türen aus MFC-Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN O2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 400 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**VANB41****Doppelschrank mit 2 Türen aus MFC und Glas**


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN O2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 800 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**VANB32****Einzelschrank mit 2 Türen aus MFC und Glas**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 400 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**VANB42****Doppelschrank mit 4 Türen aus MFC und Glas**

- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 800 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB38


Einzelschrank mit 2 „L“-förmigen Türen aus MFC und Glas


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 400 mm / T 555 mm / H 2100 mm
Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich




**VANB48****Doppelschrank mit 4 „L“-förmigen Türen aus MFC und Glas**


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich

**VANB39****Einzelschrank mit 2 „L“-förmigen Türen aus MFC und Glas**


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 400 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**VANB49****Doppelschrank mit 4 „L“-förmigen Türen aus MFC und Glas**


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 800 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB323

Einzelschrank mit 3 Türen aus MFC und Glas


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachenhaken
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 400 mm / T 555 mm / H 2100 mm
Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**VANB426****Doppelschrank mit 6 Türen aus MFC und Glas**


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachenhaken
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**VANB324****Einzelschrank mit 4 Türen aus MFC und Glas**


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN 02
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 400 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**VANB428****Doppelschrank mit 8 Türen aus MFC und Glas**


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 800 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB325

Einzelschrank mit 5 Türen aus MFC und Glas

- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN 02
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 400 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**VANB4210****Doppelschrank mit 10 Türen aus MFC und Glas**

- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN 02
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 800 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**VANB34**

Einzelschrank mit 1 Tür aus MFC und Glas, Vorrüstung für Bank


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN O2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 400 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich




**VANB44****Doppelschrank mit 2 Türen aus MFC und Glas, Vorrüstung für Bank**


- Korpus aus MFC-Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN O2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



VANB35

Einzelsschrank mit 2 Türen aus MFC und Glas, Vorrüstung für Bank

- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 400 mm / T 555 mm / H 2100 mm


Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*)

(*) ausgenommen unteres Fach

**VANB45****Doppelschrank mit 4 Türen aus MFC und Glas, Vorrüstung für Bank**

- Korpus aus MFC-Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen


B 800 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich

(*)

(*) ausgenommen unteres Fach

**VANB30****Einzelschrank mit 2 Türen aus MFC und Glas**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen


B 300 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich

(*)

(*) nur ACCPIA

**VANB60****Doppelschrank mit 4 Türen aus MFC und Glas**

- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 600 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich

(*) nur ACCPIA

**VANB33****Einzelschrank mit 3 Türen aus MFC und Glas**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachenhaken
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen


B 300 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich

(*)

(*) nur ACCPIA

**VANB63****Doppelschrank mit 6 Türen aus MFC und Glas**

- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachenhaken
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 600 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*) nur ACCPIA

(*)

Schlösser

Mechanisches Zahlenschloss



ACCHIAVE

Schlüsselschloss

- 2 Schlüssel und nummerierter Schlüsselanhänger enthalten
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCCOMBI

Mechanisches Kombinationsschloss mit Griff

- Combi Lock
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin nickel
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS1

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin Gold
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS2

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattschwarz
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS3

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattweiss
- Ersatz der Standardausrüstung

Digitalschloss mit Batterie



ACCAXSTD

Axis standard mit Griffe

- Digilock digitales Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXVER

Axis vertical mit Griffe

- Digilock digitales Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDLKN

Next Cue mit Tastatur

- Digilock digitales Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDKSO

Solaz mit Griffe

- Digilock digitales/mechanisches Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung

Näherungssperre



ACCGAT

Mod. 7010

- Inkl. Batterien und Riegelsatz
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDLKNRFID

Next Cue

- Digilock Proximity-Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXSTDRFID

Axis Standard mit Griffe

- Digilock Proximity-Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXVERRFID

Axis Vertical mit Griffe

- Digilock Proximity-Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJPRO

OTS Basic

- Ojmar RFID-Schloss
- Mit mitgelieferter Batterie
- Ersatz der Standardausrüstung

Zubehöre



ACCDOC

Plexiglas-Dokumentenfach für A5-Blatt zur Befestigung an der Tür

Abmessungen

B 250 mm / H 225 mm



ACCSP

Großer Innenspiegel für Volltür- und 2-Tür-Schrank

Abmessungen

B 240 mm / H 400 mm



ACCSP15

Kleiner Innenspiegel für Spind

Abmessungen

B 150 mm / H 240 mm



ACCTOV

Verchromte ovale Metall-Kleiderstange

- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B bis 450 mm / T 15 mm / H 30 mm



AV00001

Hotel-Kleiderbügel aus Holz mit Ringhaken



AV00002

Hotel-Kleiderbügel aus Plastik mit Ringhaken



ACCAPP

Kleiderbügel aus Plastik



ACCHOOK1

Kleiderhaken aus poliertem Aluminium, bestehend aus zwei Bügeln

- Ersatz der Standardausrüstung
- Auf der Scharnierseite montiert

Abmessungen

B 60 mm / T 30 mm / H 50 mm



ACCHOOK2

Set mit 2 Kleiderhaken aus poliertem Aluminium, bestehend aus je zwei Bügeln

- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 60 mm / T 30 mm / H 50 mm



ACCES

Ablagekorb aus Edelstahl, an der Tür montiert

Abmessungen

B 200 mm / T 80 mm / H 80 mm



ACCUSB

Eingebauter USB-Anschluss

- 5V komplett mit Netzgerät 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



ACCPIQ

Abgewinkeltes Innenfach für Schuhe

Abmessungen

B 270 mm / T (Fach) / H 198 mm



ACCPIIS

Innenfach für Schuhe mit abgerundetem Seitenteil

Abmessungen

B 270 mm / T (Fach) / H 330 mm



ACCPIA

Innenfach für Schuhe

Abmessungen

B (Fach) / T (Fach)

Ergänzungen



ACCTAM

Blende für Einzelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Blende für Doppelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAML-24V

Blende für Einzelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMD-24V

Blende für Doppelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMXL

Blende für Einzelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Blende für Doppelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm

**ACCTAMSP****Blende für Schränke – mit Spiegel**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 450×1972 mm

Abmessungen

B 550 mm / H 2072 mm

**ACCTAMSD****Doppelblende für Schränke – mit Spiegel**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 1000×1972 mm

Abmessungen

B 1100 mm / H 2072 mm

**SPACE1****Abgerundete Blende oben und unten aus Laminat****Abmessungen**

B 550 mm / T 118 mm / H 2066 mm

**SPACE2****Abgerundete Blende aus Laminat für Innenecken-Verbindungselement****Abmessungen**

B 118 (+112) mm / T 118 (+112) mm / H 2070 mm

**SPACE3****Abgerundete Blende aus Laminat für Außenecken-Verbindungselement****Abmessungen**

B 550 mm / T 118 mm / H 2070 mm

**ACCTOS****Blende/Top für Einzelschrank**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Vorsprung 60 mm

**ACCTOP****Blende/Top für Doppelschrank**

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Vorsprung 60 mm

**ACCTSL-24V****Blende/Top für Einzelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung**

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm

**ACCTPL-24V****Blende/Top für Doppelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung**

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm

**BACCT01****Abgeschrägtes Dach für Einzelschrank, Tiefe 540 mm**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Bestehend aus 2 Metallhalterungen und einer Melaminplatte

Abmessungen

B 400 mm / T 540 / H 322 mm

**BACCT02****Abgeschrägtes Dach für Doppelschrank, Tiefe 540 mm**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Bestehend aus 2 Metallhalterungen und einer Melaminplatte

Abmessungen

B 800 mm / T 540 / H 322 mm

**BACCTAM****Profilierte Einzelblende für Schrank mit Dach mm 550**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 550 mm / H 2394 mm

**BACCTAMD**

Profilierte Doppelblende für 2 gekoppelten Schränke mit Dach mm 550

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1100 mm / H 2394 mm

**ACCVEL20**

Oberes Paneel für Schrank, bis zu 200 mm H

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**ACCVEL50**

Oberes Paneel für Schrank, von 200 bis zu 500 mm H

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**ADELED-24V**

LED-Streifen für untere Schrankbeleuchtung

- LED IP54, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

**ACCZARSG**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare Füße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör

**ACCZARDG**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare Füße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör

**ACCZARSB**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, weißes Finish

- Verstellbare Füße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



ACCZARDB

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, weißes Finish

- Verstellbare Füße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



ACCZARSN

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare Füße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



ACCZARDN

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare Füße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör

follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com