

DESIGN FIRST.

**Fa**  
**cto**  
**ry**  
**—**

**fit interiors**

# Index

---

**INDo2-20**      **4**

**INDo5-20**      **5**

---

**Schlösser**      **6**

**Zubehöre**      **7**

**Ergänzungen**      **8**

# Factory

Einzelschränke

## Optional

- Thermolackierte Tür in zwei RAL-Farben: schwarz und weiß
- Thermolackierte Tür in anderen RAL-Farben (mindestens 15 Schränke)
- Innenstruktur in zwei Holzfarben erhältlich: Anthrazit oder Cachemire

### Tür aus Aluminium (Rahmen und Netz)

Farben



Mattschwarz

Ral 9010  
Weiß

Andere Farben (mindestens 15 Schränke)



Ral 8028  
Braun

Ral 3002  
Rot

Ral 5023  
Blau

Ral 3014  
Rosa

### Gehäuse

Ausführungen



Anthrazit

Cachemire

## Inklusive Ausstattung



Vorhängeschloss-  
system



Gedämpfte  
Scharniere



Kleiderbügel aus  
Plastik



Griff aus Zamak  
Chrom matt



Perforierte  
Nummer auf einer  
Edelstahlplatte

## Legende Zubehöre auf Anfrage



- Schlösser  
(Näherungssperre ausgeschlossen.  
Ausgeschlossen: ACCAXSTD, ACCDLKN, ACCDKDI.  
Ersatz der Standardausrüstung)



- Ovale Metall-Kleiderstange  
(Ersatz der Standardausrüstung)




- USB-Anschluss



- Hotelkleiderbügel  
(Ersatz der Standardausrüstung)



- Schuhregal



### INDO2-20

#### Einzelschrank mit 2 Rahmentüren aus Aluminium

- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Tür mit Rahmen und Streckgitter aus Aluminium, in der gleichen Farbe lackiert
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Zwei Kleiderbügel für jedes Fach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Perforierte Nummer auf einer Edelstahlplatte
- Vorhängeschlosssystem
- Zamak-Griff in matt verchromter Ausführung. HAN O1


#### Abmessungen

B 450 mm / T 557 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





### IND05-20

#### Einzelschrank mit 5 rechteckigen Rahmentüren aus Aluminium

- Korpus aus MFC-Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Tür mit Rahmen und Streckgitter aus Aluminium, in der gleichen Farbe lackiert
- Lüftungsgitter
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Perforierte Nummer auf einer Edelstahlplatte
- Vorhängeschlosssystem
- Zamak-Griff in matt verchromter Ausführung. HAN 01

#### Abmessungen

B 450 mm / T 557 mm / H 2100 mm  
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



# Schlösser

## Mechanisches Zahlenschloss



### ACCHIAVE

#### Schlüsselschloss

- 2 Schlüssel und nummerierter Schlüsselanhänger enthalten
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCCOMBI

#### Mechanisches Kombinationsschloss mit Griff

- Combi Lock
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCKEYLESS

#### Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin nickel
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCKEYLESS1

#### Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin Gold
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCKEYLESS2

#### Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattschwarz
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCKEYLESS3

#### Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattweiss
- Ersatz der Standardausrüstung

## Digitalschloss mit Batterie



### ACCAXVER

#### Axis vertical mit Griff

- Digilock digitales Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCDKSO

#### Solaz mit Griff

- Digilock digitales/mechanisches Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung

# Zubehöre



**ACCTOV**  
 Verchromte ovale Metall-Kleiderstange  
 • Ersatz der Standardausrüstung  
**Abmessungen**  
 B bis 450 mm / T 15 mm / H 30 mm



**AV00001**  
 Hotel-Kleiderbügel aus Holz mit Ringhaken



**AV00002**  
 Hotel-Kleiderbügel aus Plastik mit Ringhaken



**ACCUSB**  
 Eingebauter USB-Anschluss  
 • 5V komplett mit Netzgerät 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



**ACCPIQ**  
 Abgewinkelttes Innenfach für Schuhe  
**Abmessungen**  
 B 270 mm / T (Fach) / H 198 mm



**ACCPIS**  
 Innenfach für Schuhe mit abgerundetem Seitenteil  
**Abmessungen**  
 B 270 mm / T (Fach) / H 330 mm



**ACCPIA**  
 Innenfach für Schuhe  
**Abmessungen**  
 B (Fach) / T (Fach)

# Ergänzungen



## ACCTAM

### Blende für Einzelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

#### Abmessungen

B 550 mm / H 2066 mm



## ACCTAMD

### Blende für Doppelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

#### Abmessungen

B 1100 mm / H 2066 mm



## ACCTAML-24V

### Blende für Einzelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:  
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V  
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V  
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

#### Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



## ACCTAMD-24V

### Blende für Doppelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:  
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V  
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V  
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

#### Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm



## ACCTAMXL

### Blende für Einzelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

#### Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



## ACCTAMDXL

### Blende für Doppelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

#### Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm

**ACCTAMSP****Blende für Schränke - mit Spiegel**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 450×1972 mm

**Abmessungen**

B 550 mm / H 2072 mm

**ACCTAMSD****Doppelblende für Schränke - mit Spiegel**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 1000×1972 mm

**Abmessungen**

B 1100 mm / H 2072 mm

**SPACE1****Abgerundete Blende oben und unten aus Laminat****Abmessungen**

B 550 mm / T 118 mm / H 2066 mm

**SPACE2****Abgerundete Blende aus Laminat für Innenecken-Verbindungselement****Abmessungen**

B 118 (+112) mm / T 118 (+112) mm / H 2070 mm

**SPACE3****Abgerundete Blende aus Laminat für Außenecken-Verbindungselement****Abmessungen**

B 550 mm / T 118 mm / H 2070 mm

**ACCTOS****Blende/Top für Einzelschrank**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Vorsprung 60 mm

**ACCTOP****Blende/Top für Doppelschrank**

- 18 mm dicke MFC-Platten
  - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Vorsprung 60 mm

**ACCTSL-24V****Blende/Top für Einzelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung**

- 18 mm dicke MFC-Platten
  - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
  - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
    - (C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
    - (N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
    - (W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm

**ACCTPL-24V****Blende/Top für Doppelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung**

- 18 mm dicke MFC-Platten
  - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
  - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
    - (C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
    - (N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
    - (W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm

**ACCVEL20****Oberes Paneel für Schrank, bis zu 200 mm H**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**ACCVEL50****Oberes Paneel für Schrank, von 200 bis zu 500 mm H**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**ADELED-24V****LED-Streifen für untere Schrankbeleuchtung**

- LED IP54, Farbe nach Wahl unter:
  - (C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
  - (N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
  - (W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

**ACCZARSG**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDG**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARSB**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, weißes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDB**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, weißes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARSN**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDN**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

follow us



**fit  
interiors**

**furniture for gyms,  
health and golf clubs,  
spa&wellness, hotel,  
medical and corporate**

visit [www.fitinteriors.com](http://www.fitinteriors.com)