

DESIGN FIRST.



fit interiors

fit interiors —— designed and produced in italy

Index

ANB301	4	ANB9015	15
ANB601	5	ANB3025	16
ANB901	6	ANB6025	17
ANB30-19	7	ANB9025	18
ANB60-19	8	SANB3015	19
ANB90-19	9	SANB6015	20
ANB33-19	10	SANB9015	21
ANB63-19	11	SANB3025	22
ANB93-19	12	SANB6025	23
ANB3015	13	SANB9025	24
ANB6015	14		

Griffe	25
Zahlen	27
Schlösser	29
Zubehöre	32
Ergänzungen	34

Norma

Einzel-, Doppel-, und Dreifachschränke

Optional

- Tür aus MFC in verschiedenen Holzausführungen (siehe The Swatch Book)
- Innenstruktur in zwei Holzfarben erhältlich: Anthrazit oder Cashmere

Tür Ausführungen



THE SWATCH BOOK

Gehäuse Ausführungen



Antracite



Cachemire

Inklusive Ausstattung




Vorhängeschloss-
system



Harzkleber Nummer

Legende Zubehöre auf Anfrage



- Griffe



- Dokumentenfach



- Doppelter Kleiderhaken
(Ersatz der Standardausrüstung)



- Zahlen
(Ersatz der Standardausrüstung)



- Spiegel



- Kleiderbügel aus Plastik



- Gedämpfte Scharniere
(Ersatz der Standardausrüstung)



- USB-Anschluss
- Schuhregal
(nur ACCPIA)




- Hotelkleiderbügel



- Rostfreier Ablagekorb



- Ovale Metall-Kleiderstange
(Ersatz der Standardausrüstung)



ANB301

Einzelschrank mit 1 Tür


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 300 mm / T 550 mm / H 2100 mm
Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**ANB601****Doppelschrank mit 2 Türen**


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 600 mm / T 550 mm / H 2100 mm
Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB901

Dreifachschrank mit 3 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 900 mm / T 550 mm / H 2100 mm
Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**ANB30-19****Einzelschrank mit 2 Türen**


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 300 mm / T 550 mm / H 2100 mm
Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**ANB60-19****Doppelschrank mit 4 Türen**


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 600 mm / T 550 mm / H 2100 mm
Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**ANB90-19****Dreifachschrank mit 6 Türen**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 900 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**ANB33-19****Einzelschrank mit 3 Türen**


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachenhaken
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 300 mm / T 550 mm / H 2100 mm
Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**ANB63-19****Doppelschrank mit 6 Türen**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachenhaken
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 600 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**ANB93-19****Dreifachschrank mit 9 Türen**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachenhaken
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 900 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**ANB3015****Einzelschrank mit 1 Tür, Vorrüstung für Bank**


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 300 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich

**ANB6015****Doppelschrank mit 2 Türen, Vorrüstung für Bank**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 600 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB9015

Dreifachschrank mit 3 Türen, Vorrüstung für Bank

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 900 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**ANB3025****Einzelschrank mit 2 Türen, Vorrüstung für Bank**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen


B 300 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*) ausgenommen unteres Fach

**ANB6025****Doppelschrank mit 4 Türen, Vorrüstung für Bank**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 600 mm / T 550 mm / H 2100 mm
Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich

(*)

(*) ausgenommen unteres Fach

**ANB9025****Dreifachschrank mit 6 Türen, Vorrüstung für Bank**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 900 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich

(*) ausgenommen unteres Fach



SANB3015

Einzelschrank mit 1 Tür, freitragende Bankversion

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 300 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





SANB6015

Doppelschrank mit 2 Türen, freitragende Bankversion

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 600 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





SANB9015

Dreifachschränk mit 3 Türen, freitragende Bankversion


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhangeschlosssystem


Abmessungen

B 900 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**SANB3025****Einzelschrank mit 2 Türen, freitragende Bankversion**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 300 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich

(*) ausgenommen unteres Fach

**SANB6025****Doppelschrank mit 4 Türen, freitragende Bankversion**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhangeschlosssystem


Abmessungen

B 600 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich

(*) ausgenommen unteres Fach

**SANB9025****Dreifachschrank mit 6 Türen, freitragende Bankversion**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 900 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich

(*) ausgenommen unteres Fach

Griffe

**HAN 01A**

Griff aus Zamak, chrom glänzend

Abmessungen

B 10 mm / T 30 mm / H 106 mm

**HAN 01B**

Griff aus Zamak, chrom matt

Abmessungen

B 10 mm / T 30 mm / H 106 mm

**HAN 02**

Knaufgriff aus Zamak

Abmessungen

Ø 20 mm / D 25 mm

**HAN 03**

Versenkter Griff aus Zamak, chrom glänzend

Abmessungen

B 42 mm / T 12 mm / H 106 mm

**HAN 04**

Griff aus Zamak, Titanium

Abmessungen

B 50 mm / T 25,7 mm / H 80 mm

**HAN 05A**

Griff aus Zamak, chrom glänzend

Abmessungen

B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm

**HAN 05B**

Griff aus Zamak, Weiß

Abmessungen

B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm

**HAN 05C**

Griff aus Zamak, Anthrazit

Abmessungen

B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm

**HAN 06**

Griff aus Aluminium, eloxiert glänzend

Abmessungen

B 16 mm / T 30 mm / H 198 mm



HAN 07

Griff aus Zamak, chrom glänzend

Abmessungen

B 69 mm / T 26 mm / H 69 mm



HAN 08A

Knaufgriff aus Plastik, silber glänzend

Abmessungen

Ø 35 mm / D 28 mm



HAN 08B

Knaufgriff aus Plastik, silber matt

Abmessungen

Ø 35 mm / D 28 mm

Zahlen

**ACCIND****Geborhtes, nummeriertes Schild aus Edelstahl**

- Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 62 mm / H 20 mm

**ACCTAI****Schild aus Edelstahl mit eingravierter Nummer**

- Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 135 mm / H 40 mm

**ACCRES1****Große Klebeharznummer, gelb und schwarz**

- Mit schwarzem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm

**ACCRES2****Große Klebeharznummer, schwarz und weiss**

- Mit rotem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm

**ACCRES3****Große Klebeharznummer, rot und weiss**

- Mit schwarzem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm

1**ACCNUI-M150****Stahlnummer, einstellig**

- Medium Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 150 mm

1**ACCNUI-M100****Stahlnummer, einstellig**

- Medium Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 100 mm

1**ACCNUI-M70****Stahlnummer, einstellig**

- Medium Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 70 mm

1**ACCNUI-C230****Stahlnummer, einstellig**

- Compressed Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 230 mm

1**ACCNUI-C150****Stahlnummer, einstellig**

- Compressed Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 150 mm

1**ACCNUI-C100****Stahlnummer, einstellig**

- Compressed Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 100 mm

	Türbreite	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Code			ACCNUI-M150*	ACCNUI-M100	ACCNUI-M70
Schriftart	450 mm	•	24	024	024
12345	400 mm	•	24	024	024
67890					
FF Medium	300 mm	•	•	024	024
Code		ACCNUI-C230	ACCNUI-C150	ACCNUI-C100	
Schriftart	450 mm	024	024	024	•
12345	400 mm	024	024	024	•
67890					
FF Compressed	300 mm	•	024	024	•

* max zweistellige Zahlen

Schlösser

Mechanisches Zahlenschloss


ACCHIAVE
Schlüsselschloss

- 2 Schlüssel und nummerierter Schlüsselmanhänger enthalten
- Ersatz der Standardausrüstung


ACCDKDI
Mechanisches Kombinationsschloss DIAL

- Ersatz der Standardausrüstung


ACCCOMBI
Mechanisches Kombinationsschloss mit Griffen

- Combi Lock
- Ersatz der Standardausrüstung


ACCKEYLESS
Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin nickel
- Ersatz der Standardausrüstung


ACCKEYLESS1
Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin Gold
- Ersatz der Standardausrüstung


ACCKEYLESS2
Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattschwarz
- Ersatz der Standardausrüstung


ACCKEYLESS3
Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattweiss
- Ersatz der Standardausrüstung

Digitalschloss mit Batterie



ACCASTD

Axis standard mit Griffe

- Digilock digitales Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXVER

Axis vertical mit Griffe

- Digilock digitales Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDLKN

Next Cue mit Tastatur

- Digilock digitales Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDKSO

Sola3 mit Griffe

- Digilock digitales/mechanisches Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung

Näherungssperre

**ACCGAT****Mod. 7010**

- Inkl. Batterien und Riegelsatz
- Ersatz der Standardausrüstung

**ACCDLKNRFID****Next Cue**

- Digilock Proximity-Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung

**ACCAXSTDRFID****Axis Standard mit Griffen**

- Digilock Proximity-Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung

**ACCAXVERRFID****Axis Vertical mit Griffen**

- Digilock Proximity-Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung

**ACCOJPRO****OTS Basic**

- Ojmar RFID-Schloss
- Mit mitgelieferter Batterie
- Ersatz der Standardausrüstung

Zubehör

**ACCDOC****Plexiglas-Dokumentenfach für A5-Blatt zur Befestigung an der Tür****Abmessungen**

B 250 mm / H 225 mm

**ACCSPP****Großer Innenspiegel für Volltür- und 2-Tür-Schrank****Abmessungen**

B 240 mm / H 400 mm

**ACCSPP15****Kleiner Innenspiegel für Spind****Abmessungen**

B 150 mm / H 240 mm

**ACCTOV****Verchromte ovale Metall-Kleiderstange**

- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B bis 450 mm / T 15 mm / H 30 mm

**AV00001****Hotel-Kleiderbügel aus Holz mit Ringhaken****AV00002****Hotel-Kleiderbügel aus Plastik mit Ringhaken****ACCAPP****Kleiderbügel aus Plastik****ACCHOOK1****Kleiderhaken aus poliertem Aluminium, bestehend aus zwei Bügeln**

- Ersatz der Standardausrüstung
- Auf der Scharnierseite montiert

Abmessungen

B 60 mm / T 30 mm / H 50 mm

**ACCHOOK2****Set mit 2 Kleiderhaken aus poliertem Aluminium, bestehend aus je zwei Bügeln**

- Ersatz der Standardausrüstung
- Abmessungen

B 60 mm / T 30 mm / H 50 mm



ACCES

Ablagekorb aus Edelstahl, an der Tür montiert

Abmessungen

B 200 mm / T 80 mm / H 80 mm



ACCUSB

Eingebauter USB-Anschluss

- 5V komplett mit Netzgerät 100–240 V; 50–60 Hz – IP20



ACCPIA

Innenfach für Schuhe

Abmessungen

B (Fach) / T (Fach)



RICFRE

Aufpreis für gedämpfte Scharniere. (Preis pro Tür)

- Ersatz der Standardausstattung

Ergänzungen



ACCTAM

Blende für Einzelschrankkörper

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Blende für Doppelschrankkörper

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAML-24V

Blende für Einzelschrankkörper mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDL-24V

Blende für Doppelschrankkörper mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMXL

Blende für Einzelschrankkörper mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Blende für Doppelschrankkörper mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm

**ACCTAMSP****Blende für Schränke - mit Spiegel**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 450x1972 mm

Abmessungen

B 550 mm / H 2072 mm

**ACCTAMSD****Doppelblende für Schränke - mit Spiegel**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 1000x1972 mm

Abmessungen

B 1100 mm / H 2072 mm

**SPACE1****Abgerundete Blende oben und unten aus Laminat****Abmessungen**

B 550 mm / T 118 mm / H 2066 mm

**SPACE2****Abgerundete Blende aus Laminat für Innenecken-Verbindungselement****Abmessungen**

B 118 (+112) mm / T 118 (+112) mm / H 2070 mm

**SPACE3****Abgerundete Blende aus Laminat für Außenecken-Verbindungselement****Abmessungen**

B 550 mm / T 118 mm / H 2070 mm

**ACCTOS****Blende/Top für Einzelschrank**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Vorsprung 60 mm

**ACCTOP****Blende/Top für Doppelschrank**

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Vorsprung 60 mm

**ACCTSL-24V****Blende/Top für Einzelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung**

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm

**ACCTPL-24V****Blende/Top für Doppelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung**

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm

**ACCVEL20****Oberes Paneel für Schrank, bis zu 200 mm H**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**ACCVEL50****Oberes Paneel für Schrank, von 200 bis zu 500 mm H**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**ADELED-24V****LED-Streifen für untere Schrankbeleuchtung**

- LED IP54, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V



AC CZARSG

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare Fuße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



AC CZARDG

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare Fuße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



AC CZARSB

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, weißes Finish

- Verstellbare Fuße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



AC CZARDB

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, weißes Finish

- Verstellbare Fuße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



AC CZARSN

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare Fuße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



AC CZARDN

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare Fuße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör

follow us



furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate

visit www.fitinteriors.com