

DESIGN FIRST.

le pop Pie

fit interiors

fit interiors — designed and produced in italy

Index

ANB31-19	4	ANB428-19	15
ANB41-19	5	ANB325-19	16
ANB32-19	6	ANB4210-19	17
ANB42-19	7	ANB34-19	18
ANB38-19	8	ANB44-19	19
ANB48-19	9	ANB35-19	20
ANB39-19	10	ANB45-19	21
ANB49-19	11	SANB34	22
ANB323-19	12	SANB44	23
ANB426-19	13	SANB35	24
ANB324-19	14	SANB45	25

Griffe	26
Zahlen	28
Schlösser	30
Zubehöre	33
Ergänzungen	35

People

Einzel-und Doppelschränke

Optional

- Tür aus MFC in verschiedenen Holzausführungen (siehe The Swatch Book)
- Innenstruktur in zwei Holzfarben erhältlich: Anthrazit oder Cashmere

Tür

Ausführungen



THE SWATCH BOOK

Gehäuse

Ausführungen



Antracite



Cashemire

Inklusive Ausstattung



Vorhängeschlosssystem



Harzkleber Nummer

Legende Zubehöre auf Anfrage



• Griffe



• Dokumentenfach



• Doppelter Kleiderhaken
(Ersatz der Standardausrüstung)



• Zahlen
(Ersatz der Standardausrüstung)



• Spiegel



• Kleiderbügel aus Plastik



• Gedämpfte Scharniere
(Ersatz der Standardausrüstung)



• USB-Anschluss



• Hotelkleiderbügel



• Schlösser
(Ersatz der Standardausrüstung)




• Schuhregal



• Rostfreier Ablagekorb



• Ovale Metall-Kleiderstange
(Ersatz der Standardausrüstung)



ANB31-19

Einzelschrank mit 1 Tür


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB41-19

Doppelschrank mit 2 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB32-19

Einzelschrank mit 2 Türen

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB42-19

Doppelschrank mit 4 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB38-19

Einzelschrank mit 2 „L“-förmigen Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich




**ANB48-19****Doppelschrank mit 4 „L“-förmigen Türen**


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



ANB39-19

Einzelschrank mit 2 „L“-förmigen Türen

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**ANB49-19****Doppelschrank mit 4 „L“-förmigen Türen**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB323-19

Einzelschrank mit 3 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachenhaken
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB426-19

Doppelschrank mit 6 Türen

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachenhaken
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB324-19

Einzelschrank mit 4 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB428-19


Doppelschrank mit 8 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB325-19

Einzelschrank mit 5 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB4210-19

Doppelschrank mit 10 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB34-19

Einzelschrank mit 1 Tür, Vorrüstung für Bank


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB44-19

Doppelschrank mit 2 Türen, Vorrüstung für Bank


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB35-19

Einzelschrank mit 2 Türen, Vorrüstung für Bank

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm


Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*)

(*) ausgenommen unteres Fach



ANB45-19

Doppelschrank mit 4 Türen, Vorrüstung für Bank

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm


Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*)

(*) ausgenommen unteres Fach



SANB34

Einzelschrank mit 1 Tür, freitragende Bankversion

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





SANB44

Doppelschrank mit 2 Türen, freitragende Bankversion


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





SANB35

Einzelschrank mit 2 rechteckigen Türen, freitragende Bankversion

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen


B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*)

(*) ausgenommen unteres Fach



SANB45

Doppelschrank mit 4 Türen, freitragende Bankversion

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*) ausgenommen unteres Fach

Griffe



HAN 01A
Griff aus Zamak, chrom glänzend
Abmessungen
B 10 mm / T 30 mm / H 106 mm



HAN 01B
Griff aus Zamak, chrom matt
Abmessungen
B 10 mm / T 30 mm / H 106 mm



HAN 02
Knaufgriff aus Zamak
Abmessungen
Ø 20 mm / D 25 mm



HAN 03
Versenkter Griff aus Zamak, chrom glänzend
Abmessungen
B 42 mm / T 12 mm / H 106 mm



HAN 04
Griff aus Zamak, Titanium
Abmessungen
B 50 mm / T 25,7 mm / H 80 mm



HAN 05A
Griff aus Zamak, chrom glänzend
Abmessungen
B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm



HAN 05B
Griff aus Zamak, Weiß
Abmessungen
B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm



HAN 05C
Griff aus Zamak, Anthrazit
Abmessungen
B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm



HAN 06
Griff aus Aluminium, eloxiert glänzend
Abmessungen
B 16 mm / T 30 mm / H 198 mm



HAN 07

Griff aus Zamak, chrom glänzend

Abmessungen

B 69 mm / T 26 mm / H 69 mm



HAN 08A

Knaufgriff aus Plastik, silber glänzend

Abmessungen

Ø 35 mm / D 28 mm



HAN 08B

Knaufgriff aus Plastik, silber matt

Abmessungen

Ø 35 mm / D 28 mm

Zahlen



ACCIND

Geböhrttes, nummeriertes Schild aus Edelstahl

- Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 62 mm / H 20 mm



ACCTAI

Schild aus Edelstahl mit eingravierter Nummer

- Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 135 mm / H 40 mm



ACCRES1

Große Klebeharznummer, gelb und schwarz

- Mit schwarzem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm



ACCRES2

Große Klebeharznummer, schwarz und weiss

- Mit rotem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm



ACCRES3

Große Klebeharznummer, rot und weiss

- Mit schwarzem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm

1

ACCNUI-M150

Stahlnummer, einstellig

- Medium Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 150 mm

1

ACCNUI-M100

Stahlnummer, einstellig

- Medium Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 100 mm

1

ACCNUI-M70

Stahlnummer, einstellig

- Medium Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 70 mm

1

ACCNUI-C230

Stahlnummer, einstellig

- Compressed Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 230 mm

1

ACCNUI-C150

Stahlnummer, einstellig

- Compressed Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 150 mm

1

ACCNUI-C100

Stahlnummer, einstellig

- Compressed Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 100 mm

	Türbreite	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Code			ACCNUI-M150*	ACCNUI-M100	ACCNUI-M70
Schriftart	450 mm	•	24	024	024
12345	400 mm	•	24	024	024
67890	300 mm	•	•	024	024
FF Medium					
Code		ACCNUI-C230	ACCNUI-C150	ACCNUI-C100	
Schriftart	450 mm	024	024	024	•
12345	400 mm	024	024	024	•
67890	300 mm	•	024	024	•
FF Compressed					

* max zweistellige Zahlen

Schlösser

Mechanisches Zahlenschloss



ACCHIAVE

Schlüsselschloss

- 2 Schlüssel und nummerierter Schlüsselanhänger enthalten
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDKDI

Mechanisches Kombinationsschloss DIAL

- Ersatz der Standardausrüstung



ACCCOMBI

Mechanisches Kombinationsschloss mit Griffe

- Combi Lock
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin nickel
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS1

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin Gold
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS2

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattschwarz
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS3

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattweiss
- Ersatz der Standardausrüstung

Digitalschloss mit Batterie



ACCAXSTD

Axis standard mit Griffe

- Digilock digitales Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXVER

Axis vertical mit Griffe

- Digilock digitales Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDLKN

Next Cue mit Tastatur

- Digilock digitales Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDKSO

Solaz mit Griffe

- Digilock digitales/mechanisches Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung

Näherungssperre



ACCGAT

Mod. 7010

- Inkl. Batterien und Riegelsatz
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDLKNRFID

Next Cue

- Digilock Proximity-Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXSTDRFID

Axis Standard mit Griffe

- Digilock Proximity-Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXVERRFID

Axis Vertical mit Griffe

- Digilock Proximity-Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJPRO

OTS Basic

- Ojmar RFID-Schloss
- Mit mitgelieferter Batterie
- Ersatz der Standardausrüstung

Zubehöre



RICFRE

Aufpreis für gedämpfte Scharniere. (Preis pro Tür)

- Ersatz der Standardausrüstung



ACCES

Ablagekorb aus Edelstahl, an der Tür montiert

Abmessungen

B 200 mm / T 80 mm / H 80 mm



ACCDOC

Plexiglas-Dokumentenfach für A5-Blatt zur Befestigung an der Tür

Abmessungen

B 250 mm / H 225 mm



ACCSP

Großer Innenspiegel für Volltür- und 2-Tür-Schrank

Abmessungen

B 240 mm / H 400 mm



ACCSP15

Kleiner Innenspiegel für Spind

Abmessungen

B 150 mm / H 240 mm



ACCUSB

Eingebauter USB-Anschluss

- 5V komplett mit Netzgerät 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



ACCPIQ

Abgewinkelttes Innenfach für Schuhe

Abmessungen

B 270 mm / T (Fach) / H 198 mm



ACCPI5

Innenfach für Schuhe mit abgerundetem Seitenteil

Abmessungen

B 270 mm / T (Fach) / H 330 mm



ACCPIA

Innenfach für Schuhe

Abmessungen

B (Fach) / T (Fach)



ACCTOV

Verchromte ovale Metall-Kleiderstange

- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B bis 450 mm / T 15 mm / H 30 mm



ACCHOOK1

Kleiderhaken aus poliertem Aluminium, bestehend aus zwei Bügeln

- Ersatz der Standardausrüstung
- Auf der Scharnierseite montiert

Abmessungen

B 60 mm / T 30 mm / H 50 mm



ACCHOOK2

Set mit 2 Kleiderhaken aus poliertem Aluminium, bestehend aus je zwei Bügeln

- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 60 mm / T 30 mm / H 50 mm



AV00001

Hotel-Kleiderbügel aus Holz mit Ringhaken



AV00002

Hotel-Kleiderbügel aus Plastik mit Ringhaken

Ergänzungen



ACCTAM

Blende für Einzelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Blende für Doppelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAML-24V

Blende für Einzelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMD-24V

Blende für Doppelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMXL

Blende für Einzelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Blende für Doppelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm

**ACCTAMSP****Blende für Schränke – mit Spiegel**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 450×1972 mm

Abmessungen

B 550 mm / H 2072 mm

**ACCTAMSD****Doppelblende für Schränke – mit Spiegel**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 1000×1972 mm

Abmessungen

B 1100 mm / H 2072 mm

**SPACE1****Abgerundete Blende oben und unten aus Laminat****Abmessungen**

B 550 mm / T 118 mm / H 2066 mm

**SPACE2****Abgerundete Blende aus Laminat für Innenecken-Verbindungselement****Abmessungen**

B 118 (+112) mm / T 118 (+112) mm / H 2070 mm

**SPACE3****Abgerundete Blende aus Laminat für Außenecken-Verbindungselement****Abmessungen**

B 550 mm / T 118 mm / H 2070 mm

**ACCTOS****Blende/Top für Einzelschrank**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Vorsprung 60 mm



ACCTOP

Blende/Top für Doppelschrank

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Vorsprung 60 mm



ACCTSL-24V

Blende/Top für Einzelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm



ACCTPL-24V

Blende/Top für Doppelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm



ACCVEL20

Oberes Paneel für Schrank, bis zu 200 mm H

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber



ACCVEL50

Oberes Paneel für Schrank, von 200 bis zu 500 mm H

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber



ADELED-24V

LED-Streifen für untere Schrankbeleuchtung

- LED IP54, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

**ACCZARSG**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDG**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARSB**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, weißes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDB**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, weißes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARSN**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDN**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com